



## MOOVEO Wohnmobil

*Teilintegriert*

# PREISLISTE

GÜLTIG AB DEM 01.07.2024

### MEHR MODELLAUSWAHL

Viele neue Modelle und Fahrzeugtypen warten auf Sie.

### NEUE GRUNDRISSE

Entdecken Sie die neuen Grundrisse unserer Modelle für ein unvergessliche Reisezeit. Lassen Sie sich inspirieren.

### MOOVEO ALL-IN-ONE MOOVEO ALL-IN-ONE PLUS

bewährtes MOOVEO Komplettpreis-Konzept mit allen wichtigen Optionen für Ihr Wunschfahrzeug.



## AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

- ✓ Standard "Basis Ausstattung"
- ✓ Frei wählbare Optionen
- ✓ Fertig konfigurierte Pakete
- ✓ MOOVEO ALL-IN-ONE  
MOOVEO ALL-IN-ONE-PLUS

**VORLÄUFIG (NICHT ENDGÜLTIG)**



MOOVEO















## VERKAUFSPREISE SONDERAUSSTATTUNG MOOVEO TEI - FIAT - PREISE IN EURO (BRUTTO)

|   | TEI-60FB | TEI-62DH | TEI-65QB | TEI-65EB | TEI-70SH | TEI-70DH | TEI-70EB | TEI-70EBH | TEI-72QBF |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>MOTOREN &amp; CHASSISOPTIONEN FIAT DUCATO</b>  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
| 2,2-Liter-Motor – 140 PS – Automatikgetriebe (3,5 t und 3,650 t)  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €  | 3.000 €   | 3.000 €   |
| 2,2-Liter-Motor – 140 PS – Automatikgetriebe (4,25 t)   | -        | 3.000 €  | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -         |
| 2,2-Liter-Motor – 180 PS – Automatikgetriebe (3,5 t und 3,650 t)  | -        | 6.000 €  | 6.000 €  | 6.000 €  | 6.000 €  | 6.000 €  | 6.000 €  | 6.000 €   | 6.000 €   |
| 2,2-Liter-Motor – 180 PS – Automatikgetriebe (4,4 t)  | -        | -        | -        | -        | 6.000 €  | 6.000 €  | 6.000 €  | 6.000 €   | 6.000 €   |
| 60-l-Dieseltank   | 150 €    | 150 €    | 150 €    | 150 €    | 150 €    | 150 €    | 150 €    | 150 €     | 150 €     |
| 4,25-t-Fahrgestell „Heavy“ (muss mit den 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und dem 180-PS-Automatikgetriebe bestellt werden) | -        | 1.700 €  | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -         |
| 4,4-t-Fahrgestell „Heavy“ (muss mit den 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, dem 180-PS,-Automatikgetriebe bestellt werden)    | -        | -        | -        | -        | 1.700 €  | 1.700 €  | 1.700 €  | 1.700 €   | 1.700 €   |
| Schwarzer Kühlergrill   | 330 €    | 330 €    | 330 €    | 330 €    | 330 €    | 330 €    | 330 €    | 330 €     | 330 €     |
| Manuelle Hubstützen AL-KO® hinten (nicht kompatibel mit den hydraulischen Hubstützen HY4)                             | 770 €    | 770 €    | 770 €    | 770 €    | 770 €    | 770 €    | 770 €    | 770 €     | 770 €     |
| <b>SONDERAUSSTATTUNG AUSBAU AUSSEN</b>  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
| Außendusche warm/ kalt  | 209 €    | 209 €    | 209 €    | 209 €    | 209 €    | 209 €    | 209 €    | 209 €     | 209 €     |
| Isolierter und beheizter Abwassertank   | 429 €    | 429 €    | 429 €    | 429 €    | 429 €    | 429 €    | 429 €    | 429 €     | 429 €     |
| Markise   | 1.430 €  | 1.430 €  | 1.430 €  | 1.430 €  | 1.430 €  | 1.430 €  | 1.430 €  | 1.430 €   | 1.430 €   |
| Fahrradträger Rückwand 2er  | 539 €    | 539 €    | 539 €    | 539 €    | 539 €    | 539 €    | 539 €    | 539 €     | 539 €     |
| ohne Skyroof  | -300 €   | -300 €   | -300 €   | -300 €   | -300 €   | -300 €   | -300 €   | -300 €    | -300 €    |
| 5. Sicherheitsgurt – umfasst ein zusätzliches Fenster auf der Beifahrerseite  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -         |
| <b>SONDERAUSSTATTUNG AUSBAU INNEN</b>   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
| L-förmiger Wohnbereich  | 630 €    | -        | 630 €    | 630 €    | -        | -        | 630 €    | 630 €     | -         |
| Mittlerer Tisch mit verschiebbarer Tischplatte  | 110 €    | -        | 110 €    | 110 €    | -        | -        | 110 €    | 110 €     | -         |
| Mittlerer zusammenklappbarer Flügeltisch  | -        | inkl.    | -        | -        | -        | inkl.    | -        | -         | inkl.     |
| Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich T und L (für 1 oder 2 Personen, je nach Ausführung)                           | 650 €    | -        | 650 €    | 650 €    | -        | -        | 650 €    | 650 €     | -         |
| Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich F (für 1 oder 2 Personen, je nach Ausführung)                                 | -        | 650 €    | -        | -        | inkl.    | 650 €    | -        | -         | 650 €     |
| Schlafplatzerweiterung im Wohnbereich – 140 x 200 cm (noch unklar)  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         | -         |
| Elektrisch verstellbares Hubbett mit Lattenrost   | -        | inkl.    | -        | -        | inkl.    | inkl.    | 2.000 €  | inkl.     | 2.000 €   |



## VERKAUFSPREISE SONDERAUSSTATTUNG MOOVEO TEI - FIAT - PREISE IN EURO (BRUTTO)

|   | TEI-72QBHF | TEI-72EBF | TEI-72EBHF | TEI-71FBH | TEI-72UH | TEI-74QB(F) | TEI-74EB(F) | TEI-74QBH(F) | TEI-74EBH(F) |
|---|------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>MOTOREN &amp; CHASSISOPTIONEN FIAT DUCATO</b>  |            |           |            |           |          |             |             |              |              |
| 2,2-Liter-Motor – 140 PS – Automatikgetriebe (3,5 t und 3,650 t)  | 3.000 €    | 3.000 €   | 3.000 €    | 3.000 €   | 3.000 €  | 3.000 €     | 3.000 €     | 3.000 €      | 3.000 €      |
| 2,2-Liter-Motor – 140 PS – Automatikgetriebe (4,25 t)   | -          | -         | -          | -         | -        | -           | -           | -            | -            |
| 2,2-Liter-Motor – 180 PS – Automatikgetriebe (3,5 t und 3,650 t)  | 6.000 €    | 6.000 €   | 6.000 €    | 6.000 €   | 6.000 €  | 6.000 €     | 6.000 €     | 6.000 €      | 6.000 €      |
| 2,2-Liter-Motor – 180 PS – Automatikgetriebe (4,4 t)  | 6.000 €    | 6.000 €   | 6.000 €    | 6.000 €   | 6.000 €  | 6.000 €     | 6.000 €     | 6.000 €      | 6.000 €      |
| 60-l-Dieseltank   | 150 €      | 150 €     | 150 €      | 150 €     | 150 €    | 150 €       | 150 €       | 150 €        | 150 €        |
| 4,25-t-Fahrgestell „Heavy“ (muss mit den 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und dem 180-PS-Automatikgetriebe bestellt werden) | -          | -         | -          | -         | -        | -           | -           | -            | -            |
| 4,4-t-Fahrgestell „Heavy“ (muss mit den 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, dem 180-PS,-Automatikgetriebe bestellt werden)    | 1.700 €    | 1.700 €   | 1.700 €    | 1.700 €   | 1.700 €  | 1.700 €     | 1.700 €     | 1.700 €      | 1.700 €      |
| Schwarzer Kühlergrill   | 330 €      | 330 €     | 330 €      | 330 €     | 330 €    | 330 €       | 330 €       | 330 €        | 330 €        |
| Manuelle Hubstützen AL-KO® hinten (nicht kompatibel mit den hydraulischen Hubstützen HY4)                             | 770 €      | 770 €     | 770 €      | 770 €     | 770 €    | 770 €       | 770 €       | 770 €        | 770 €        |
| <b>SONDERAUSSTATTUNG AUSBAU AUSSEN</b>  |            |           |            |           |          |             |             |              |              |
| Außendusche warm/ kalt  | 209 €      | 209 €     | 209 €      | 209 €     | 209 €    | 209 €       | 209 €       | 209 €        | 209 €        |
| Isolierter und beheizter Abwassertank   | 429 €      | 429 €     | 429 €      | 429 €     | 429 €    | 429 €       | 429 €       | 429 €        | 429 €        |
| Markise   | 1.430 €    | 1.430 €   | 1.430 €    | 1.430 €   | 1.430 €  | 1.430 €     | 1.430 €     | 1.430 €      | 1.430 €      |
| Fahrradträger Rückwand 2er  | 539 €      | 539 €     | 539 €      | 539 €     | 539 €    | 539 €       | 539 €       | 539 €        | 539 €        |
| ohne Skyroof  | -300 €     | -300 €    | -300 €     | -300 €    | -300 €   | -300 €      | -300 €      | -300 €       | -300 €       |
| 5. Sicherheitsgurt – umfasst ein zusätzliches Fenster auf der Beifahrerseite  | -          | -         | -          | 1.540 €   | -        | -           | -           | 1.540 €      | 1.540 €      |
| <b>SONDERAUSSTATTUNG AUSBAU INNEN</b>   |            |           |            |           |          |             |             |              |              |
| L-förmiger Wohnbereich  | -          | -         | -          | 630 €     | -        | -           | -           | 630 €        | 630 €        |
| Mittlerer Tisch mit verschiebbarer Tischplatte  | -          | -         | -          | -         | -        | -           | -           | 110 €        | 110 €        |
| Mittlerer zusammenklappbarer Flügeltisch  | inkl.      | inkl.     | inkl.      | inkl.     | inkl.    | inkl.       | inkl.       | 209 €        | 209 €        |
| Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich T und L (für 1 oder 2 Personen, je nach Ausführung)                           | -          | -         | -          | 650 €     | -        | -           | -           | 650 €        | 650 €        |
| Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich F (für 1 oder 2 Personen, je nach Ausführung)                                 | 650 €      | 650 €     | 650 €      | -         | inkl.    | 650 €       | 650 €       | 650 €        | 650 €        |
| Schlafplatzerweiterung im Wohnbereich – 140 x 200 cm (noch unklar)  | -          | -         | -          | -         | -        | -           | -           | -            | -            |
| Elektrisch verstellbares Hubbett mit Lattenrost   | inkl.      | 2.000 €   | inkl.      | inkl.     | inkl.    | 2.000 €     | 2.000 €     | inkl.        | inkl.        |











|   | TEI-70DH | TEI-70EBH | TEI-74EB(F) | TEI-74EBH(F) |
|---|----------|-----------|-------------|--------------|
| <b>BRUTTO KOMPLETTPREISPAKET = BASIS UND ALL-IN-ONE PAKET</b> | 80.000 € | 80.000 €  | 80.000 €    | 82.000 €     |

### MOOVEO TEI

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 140 PS Automatikgetriebe  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOOVEO Frontgitter  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alu-Felgen 16 Zoll  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lederlenkrad  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lederschaltknäuf  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230-Volt-Steckdose  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aluminium-Applikationen am Armaturenbrett                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AGM Batterie  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 Solarmodul  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beleuchtung   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verzurrleisten  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außendusche   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seitliche Schürzenschublade   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isolierter Abwassertank   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bodenrost   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gasdruckminderventil/automatische Umschaltung – Crash Sensor TRUMA® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markise   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autoradio 7 Zoll Pioneer  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB , AppleCar/Android Auto   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lautsprecher in Fahrerhaus und Aufbau                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reifendrucksensor   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| elektrische Parkbremse  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lichtsensor   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simili Leder  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

### Zusätzlich wählbare Optionen beim ALL-IN-ONE Paket

Zusätzlicher Schlafplatz im Wohnbereich T und L (für 1 oder 2 Personen, je nach Ausführung)

2,2-Liter-Motor – 180 PS – Automatikgetriebe (4,25/4,4 t)


4,25/4,4 t-Fahrgestell „Heavy“ (muss mit den 16-Zoll-Leichtmetallfelgen und dem 180-PS-Automatikgetriebe bestellt werden)

Elektrisch verstellbares Hubbett mit Lattenrost






# TECHNISCHE DATEN MOOVEO TEI - FIAT



|  | TEI-60FB | TEI-62DH | TEI-65QB | TEI-65EB | TEI-70SH | TEI-70DH | TEI-70EB | TEI-70EBH | TEI-72QBF |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

| <b>FAHRGESTELL - ANTRIEB</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fahrgestell   | FIAT            |
| Abmessungen Reifen  | "215/70 R15 CP" |
| <b>AUTONOMIE +/-3%</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Fassungsvermögen des Dieseltanks in Liter                               | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              |
| Höchstmenge an Frischwasser in Liter                                    | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             |
| Fassungsvermögen des AdBlue-Tanks – in Liter                            | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              |
| Abwasser (in Liter)   | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              |
| <b>ABMESSUNGEN +/-3%</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Länge (in cm)   | 596             | 620             | 649             | 649             | 699             | 699             | 699             | 699             | 725             |
| Breite (in cm)  | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             |
| Gesamtbreite inkl. ausgeklappte Außenspiegel (in cm)                    | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             |
| Höhe (in cm)  | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             |
| Radstand (in cm)  | 345             | 380             | 345             | 345             | 403,5           | 403,5           | 380             | 380             | 403,5           |
| Markise (in m)  | 3               | 3               | 3,5             | 3,5             | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               |
| <b>ÄUSSERE STAUMÖGLICHKEITEN +/-3 %</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Innenhöhe Garage (in cm)  | 60              | 78              | 82              | 110             | 44              | 120             | 110             | 110             | 82              |
| Stauvolumen (in Liter)  | 940             | 1250            | 1720            | 2750            | 840             | 2880            | 2850            | 2850            | 1830            |
| Zugang auf rechter Seite B x H (in cm)                                  | -               | 45x125          | 66x85           | 66x95           | 57x102          | 65x110          | 66x95           | 66x95           | 66x85           |
| Zugang auf linker Seite B x H (in cm)                                   | 85x45           | -               | 66x85           | 66x95           | 57x102          | 45x170          | 66x95           | 66x95           | 66x85           |
| Innenhöhe Garage mini/maxi(in cm) - wenn Heckgarage höhenverstellbar    | -               | -               | -               | 75              | 136 (C)         | -               | 75              | 75              | -               |
| Zugang auf rechter Seite (in cm)-BxH - wenn Heckgarage höhenverstellbar | -               | -               | -               | 66x65           | -               | -               | 66x65           | 66x65           | -               |
| Stauraum mini/maxi (in Liter) - wenn Heckgarage höhenverstellbar        | -               | -               | -               | 1780            | 2590 (C)        | -               | 1890            | 1890            | -               |
| <b>INNEN +/-3 %</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Stehhöhe im Wohnbereich (in cm)   | 213             | 192             | 213             | 213             | 192             | 192             | 213             | 213             | 213             |
| Stehhöhe in der Dusche (in cm)  | 198             | 196             | 196             | 196             | 190             | 195             | 195             | 195             | 195             |
| Höchstmaß des Wohnraum-TV (in Zoll)                                     | 22              | 22              | 22              | 22              | 22              | 32              | 22              | 22              | 22              |
| Feststehendes Heckbett (in cm)  | 140x200         | -               | 150x190         | 80x187 / 80x200 | 2x 85x220       | -               | 80x195 / 80x186 | 80x195 / 80x186 | 150x190         |
| Hubbett (in cm)   | -               | 160x200         | -               | -               | 135x195         | 160x200         | 125x200         | 125x200         | 125x200         |
| Zusätzliche Schlafgelegenheit im Wohnraum optional (in cm)              | 90x200          | 125x200         | 90x200          | 90x200          | 140x200         | 125x200         | 100x200         | 100x200         | 100x200         |

# TECHNISCHE DATEN MOOVEO TEI - FIAT



|   | TEI-72QBHF      | TEI-72EBF       | TEI-72EBHF      | TEI-71FBH       | TEI-72UH        | TEI-74QB(F)     | TEI-74EB(F)     | TEI-74QBH(F)    | TEI-74EBH(F)    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>FAHRGESTELL - ANTRIEB</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Fahrgestell   | FIAT            |
| Abmessungen Reifen  | „215/70 R15 CP“ |
| <b>AUTONOMIE +/-3%</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Fassungsvermögen des Dieseltanks in Liter                               | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              | 90              |
| Höchstmenge an Frischwasser in Liter                                    | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             |
| Fassungsvermögen des AdBlue-Tanks – in Liter                            | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              | 19              |
| Abwasser (in Liter)   | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              | 95              |
| <b>ABMESSUNGEN +/-3%</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Länge (in cm)   | 725             | 720             | 720             | 715             | 725             | 745             | 745             | 745             | 745             |
| Breite (in cm)  | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             |
| Gesamtbreite inkl. ausgeklappte Außenspiegel (in cm)                    | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             | 276             |
| Höhe (in cm)  | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             | 285             |
| Radstand (in cm)  | 403,5           | 403,5           | 403,5           | 403,5           | 403,5           | 403,5           | 403,5           | 403,5           | 403,5           |
| Markise (in m)  | 4               | 4               | 4               | 4               | 4               | 4,5             | 4,5             | 4,5             | 4,5             |
| <b>ÄUSSERE STAUMÖGLICHKEITEN +/-3 %</b>                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Innenhöhe Garage (in cm)  | 82              | 110             | 110             | 57              | 110             | 82              | 110             | 82              | 110             |
| Stauvolumen (in Liter)  | 1830            | 2850            | 2850            | 1550            | 1455            | 1830            | 2950            | 1830            | 2950            |
| Zugang auf rechter Seite B x H (in cm)                                  | 66x85           | 66x95           | 66x95           | 115x45          | 76x95           | 76x85           | 84x100          | 76x85           | 84x100          |
| Zugang auf linker Seite B x H (in cm)                                   | 66x85           | 66x95           | 66x95           | -               | -               | 76x85           | 84x100          | 76x85           | 84x100          |
| Innenhöhe Garage mini/maxi(in cm) - wenn Heckgarage höhenverstellbar    | -               | 75              | 75              | -               | -               | -               | 75              | -               | 75              |
| Zugang auf rechter Seite (in cm)-BxH - wenn Heckgarage höhenverstellbar | -               | 66x65           | 66x65           | -               | -               | -               | 84x65           | -               | 84x65           |
| Stauraum mini/maxi (in Liter) - wenn Heckgarage höhenverstellbar        | -               | 1890            | 1890            | -               | -               | -               | 1990            | -               | 1990            |
| <b>INNEN +/-3 %</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Stehhöhe im Wohnbereich (in cm)   | 213             | 213             | 213             | 192             | 192             | 213             | 213             | 213             | 213             |
| Stehhöhe in der Dusche (in cm)  | 195             | 195             | 195             | 205             | 195             | 195             | 195             | 195             | 195             |
| Höchstmaß des Wohnraum-TV (in Zoll)                                     | 22              | 22              | 22              | 22              | 22              | 22              | 22              | 22              | 22              |
| Feststehendes Heckbett (in cm)  | 150x190         | 80x200 / 80x190 | 80x200 / 80x190 | 140x200         | -               | 150x190         | 80x200 / 80x194 | 150x190         | 80x200 / 80x194 |
| Hubbett (in cm)   | 125x200         | 125x200         | 125x200         | 135x200         | 160x200         | 135x200         | 135x200         | 135x200         | 135x200         |
| Zusätzliche Schlafgelegenheit im Wohnraum optional (in cm)              | 100x200         | 100x200         | 100x200         | 140x200         | 160x200         | 100x200         | 100x200         | 100x200         | 100x200         |



# TECHNISCHE DATEN MOOVEO TEI - FIAT

|  | TEI-60FB         | TEI-62DH | TEI-65QB | TEI-65EB | TEI-70SH | TEI-70DH | TEI-70EB | TEI-70EBH | TEI-72QBF |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>ANZAHL PLÄTZE</b>   |                  |          |          |          |          |          |          |           |           |
| Plätze laut Zulassung  | 4                | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         |
| Essplätze  | ● 4 -<br>○ 5 (*) | 6        | 4        | 4        | 6        | 6        | 5        | 5         | 6         |
| Schlafplätze   | 2                | 2        | 2        | 2        | 2        | 2        | 4        | 4         | 4         |
| Zusätzliche Schlafplätze optional  | 1                | 2        | 1        | 1        | 2        | 2        | 0        | 0         | 0         |
| <b>GEWICHT UND NUTZLASTEN ***</b>  |                  |          |          |          |          |          |          |           |           |
| Technisch höchstzulässiges Gesamtgewicht – in kg (zGG) – Grundkonfiguration                  | 3500             | 3500     | 3500     | 3500     | 3500     | 3500     | 3500     | 3500      | 3500      |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges – in kg (zGG)   | 5500             | 5500     | 5500     | 5500     | 5500     | 5500     | 5500     | 5500      | 5500      |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) – in kg  | 2000/750         | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750  | 2000/750  |
| Nutzlast – in kg (Grundkonfiguration mit Fahrer) (wird nachgetragen)                         |                  |          |          |          |          |          |          |           |           |
| <b>PLÄTZE MIT SICHERHEITSGURT (FAHRZEUGSCHEIN)</b>   |                  |          |          |          |          |          |          |           |           |
| <b>Fahrzeuge bis 3,5 t auf Light Chassis:<br/>höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG)</b> | 3500             | 3500     | 3500     | 3500     | 3500     | 3500     | 3500     | 3500      | 3500      |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung                              | 4                | 4        | 4        | 4        | 6        | 4        | 4        | 4         | 4         |
| Verfügbare Masse (C) für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg                             | -325             | -330     | -330     | -330     | -505     | -335     | -335     | -335      | -340      |
| <b>Fahrzeuge ab 3,5 t auf Light Chassis:<br/>höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG)</b>  | 3650             | 3650     | 3650     | 3650     | 3650     | 3650     | 3650     | 3650      | 3650      |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung                              | 4                | 4        | 4        | 4        | 6        | 4        | 4        | 4         | 4         |
| Verfügbare Masse (C) für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg                             | -175             | -180     | -180     | -180     | -355     | -185     | -185     | -185      | -190      |
| <b>Fahrzeuge ab 3,5 t auf Heavy Chassis:<br/>höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG)</b>  | 4400             | 4400     | 4400     | 4400     | 4400     | 4400     | 4400     | 4400      | 4400      |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung                              | 4                | 4        | 4        | 4        | 6        | 4        | 4        | 4         | 4         |
| Verfügbare Masse (C) für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg                             | 535              | 530      | 530      | 530      | 355      | 525      | 525      | 525       | 520       |

● : Serie ○ : Option - : nicht verfügbar

(A) Maße mit der Option „niedrige Twin-Betten“

(B) 1 Erwachsener oder 2 Kinder

(C) Diese Masse beinhaltet die beförderten Personen sowie die vorgeschriebene Nutzlast

(D) Maße mit hochgefahrenem niedrigen Bett



# TECHNISCHE DATEN MOOVEO TEI - FIAT

|  | TEI-72QBHF | TEI-72EBF | TEI-72EBHF | TEI-71FBH | TEI-72UH | TEI-74QB(F) | TEI-74EB(F) | TEI-74QBH(F) | TEI-74EBH(F) |
|--|------------|-----------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>ANZAHL PLÄTZE</b>   |            |           |            |           |          |             |             |              |              |
| Plätze laut Zulassung  | 4          | 4         | 4          | 4         | 4        | 4           | 4           | 4            | 4            |
| Essplätze  | 6          | 5         | 5          | 6         | 6        | 5           | 5           | 5            | 5            |
| Schlafplätze   | 4          | 2         | 2          | 4         | 4        | 2           | 2           | 2            | 2            |
| Zusätzliche Schlafplätze optional  | 0          | 2 (B)     | 2 (B)      | 2         | -        | 2           | 2           | 2            | 2            |
| <b>GEWICHT UND NUTZLASTEN ***</b>  |            |           |            |           |          |             |             |              |              |
| Technisch höchstzulässiges Gesamtgewicht – in kg (zGG) – Grundkonfiguration              | 3500       | 3500      | 3500       | 3500      | 3500     | 3500        | 3500        | 3500         | 3500         |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges – in kg (zGG)   | 5500       | 5500      | 5500       | 5500      | 5500     | 5500        | 5500        | 5500         | 5500         |
| Zulässige Anhängelast (gebremst/ungebremst) – in kg                                      | 2000/750   | 2000/750  | 2000/750   | 2000/750  | 2000/750 | 2000/750    | 2000/750    | 2000/750     | 2000/750     |
| Nutzlast – in kg (Grundkonfiguration mit Fahrer) (wird nachgetragen)                     |            |           |            |           |          |             |             |              |              |
| <b>PLÄTZE MIT SICHERHEITSGURT (FAHRZEUGSCHEIN)</b>                                       |            |           |            |           |          |             |             |              |              |
| <b>Fahrzeuge bis 3,5 t auf Light Chassis: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG)</b> | 3500       | 3500      | 3500       | 3500      | 3500     | 3500        | 3500        | 3500         | 3500         |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung                          | 4          | 4         | 4          | 5         | 4        | 4           | 4           | 4            | 4            |
| Verfügbare Masse (C) für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg                         | -340       | -340      | -340       | -425      | -340     | -340        | -340        | -340         | -340         |
| <b>Fahrzeuge ab 3,5 t auf Light Chassis: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG)</b>  | 3650       | 3650      | 3650       | 3650      | 3650     | 3650        | 3650        | 3650         | 3650         |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung                          | 4          | 4         | 4          | 5         | 4        | 4           | 4           | 5            | 5            |
| Verfügbare Masse (C) für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg                         | -190       | -190      | -190       | -275      | -190     | -190        | -190        | -275         | -275         |
| <b>Fahrzeuge ab 3,5 t auf Heavy Chassis: höchstzulässiges Gesamtgewicht in kg (zGG)</b>  | 4400       | 4400      | 4400       | 4400      | 4400     | 4400        | 4400        | 4400         | 4400         |
| Maximale Anzahl von Plätzen laut Zulassung mit Grundausstattung                          | 4          | 4         | 4          | 5         | 4        | 4           | 4           | 5            | 5            |
| Verfügbare Masse (C) für zusätzliche Ausstattung ab Werk – in kg                         | 520        | 520       | 520        | 435       | 520      | 520         | 520         | 435          | 435          |

● : Serie ○ : Option - : nicht verfügbar

(A) Maße mit der Option „niedrige Twin-Betten“

(B) 1 Erwachsener oder 2 Kinder

(C) Diese Masse beinhaltet die beförderten Personen sowie die vorgeschriebene Nutzlast

(D) Maße mit hochgefahrenem niedrigem Bett



# MOOVEO

WOF behält sich das Recht vor, die in dem Dokument aufgeführten Daten jederzeit zu verändern. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.

#### RECHTLICHE HINWEISE:

Die Plätze im Kfz-Schein und das Gewicht im fahrbereiten Zustand werden gemäß den europäischen Richtlinien möglichst genau berechnet. Sie berücksichtigen den Standardaufbau und die serienmäßigen Ausstattungen mit einer Toleranz von +/- 5 %. Die angegebene Masse in fahrbereitem Zustand beinhaltet die Trinkwassertanks mit 20 Litern, den Kraftstofftank zu 90 % gefüllt, eine zu 90 % gefüllte Gasflasche und 75kg Normgewicht für den Fahrer. Die Zuladungskapazitäten ergeben sich aus der Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Der Hersteller verpflichtet sich, ein Reisemobil auszuliefern, dessen Masse in fahrbereitem Zustand sich innerhalb der Toleranzgrenze von +/- 5 % befindet, im Vergleich zu der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand, die bei den Homologationsformalitäten verlangt wird. Achtung: Sonder- und Zusatzausstattungen sind nicht in den Massen im fahrbereiten Zustand von Reisemobilen enthalten. Folglich führt dies systematisch zu einer Verringerung der Zuladungskapazitäten. Gleiches gilt für das nicht unerhebliche Gewicht des zusätzlichen marktgängigen Zubehörs, das ebenfalls von den Zuladungskapazitäten der Wohnmobile abzuziehen ist. Demzufolge kann die Aufrüstung mit solchem Zubehör eventuell zu einer Reduzierung der Passagieranzahl führen. Deshalb ist es ratsam, sich nach vollständigem Beladen des Fahrzeugs zu vergewissern, dass das höchstzulässige Gesamtgewicht (Gesamtlast und Achslast) eingehalten wird. Die maximale Anhängermasse ist eine Fahrgestell-Angabe und abhängig von der Fahrzeugzulassung. Je nach am Fahrzeug angebrachter Anhängerkupplung und den zugehörigen spezifischen Vorgabewerten ihres Herstellers kann die höchstzulässige Anhängelast ebenfalls geringer ausfallen. Die technischen Daten für die Belastbarkeit der Anhängerkupplung (insbesondere die Werte D und S) stehen auf dem Kupplungstypenschild. Der D-Wert lässt die zulässige Höchstmasse pro Anhängerkupplung mit folgender Berechnung ermitteln:  $MR = DxT / ((9,8xT) - D)$ , mit: MR = mögliche Höchstmasse des Anhängers (in Tonnen); T = Höchstmasse (zGG) des Fahrzeugs (in Tonnen); D = Wert (in kN), der auf der Anhängerkupplung abzulesen ist. Beispiel: mit D = 11,3kN auf einer Basis von 35L erhalten wir folgende Höchstmasse des Anhängers (MR):  $MR = (11,3x3,5) / ((9,8x3,5) - 11,3) = 1,72$  t (oder 1 720 kg). Für eine höchstzulässige Anhängelast des Fahrzeugs bis zu 2,5 Tonnen. Die in dieser Broschüre präsentierten Reisemobile und deren entsprechenden technischen und ästhetischen Spezifikationen sind als Kollektion 2024 bekannt, sofern sie ab dem 1. Juli 2023 zugelassen werden. Diese Regel ist bei Reisemobilen üblich, für die es den Begriff „Jahresfahrzeug“ nicht gibt. Jeder Reisemobilist mit einem vor dem 20. Januar 1975 in Frankreich ausgestellten Führerschein der Klasse B kann ein Reisemobil mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen fahren. Um diese Derogation in Frankreich (sie wird in der Europäischen Union anerkannt) geltend zu machen, muss sich der Besitzer eines Führerscheins der Klasse B in die Präfektur begeben und auf seinem Führerschein diesen Code vermerken lassen: „79: Reisemobil > 3500 kg“. Die in dieser Broschüre abgebildeten Fahrzeuge können optionale Ausstattungen enthalten, die einen Aufpreis erfordern. Da Pilote-Fahrzeuge in mehreren europäischen Ländern vertrieben werden, sind Unterschiede bei den technischen Daten und in der Ausstattung möglich. Zur genauen Bestimmung der in Ihrem Land erhältlichen Fahrzeuge wenden Sie sich bitte an Ihren MOOVEO-Händler. Darüber hinaus behält sich MOOVEO das Recht vor, die in dieser Broschüre beschriebenen Fahrzeuge jederzeit ohne Vorankündigung umzugestalten. Die Grafik- und Designelemente, welche die Werbebilder des Katalogs prägen, sind nicht Bestandteil des Fahrzeugs bzw. der Lieferrleistung. Trotz größter Sorgfalt bei Erstellung dieses Katalogs sind die enthaltenen Angaben nicht rechtsverbindlich.

#### HINWEIS:

Die technischen Daten der Kollektion 2025 gelten ab dem 1. Juli 2024 und ersetzen alle anderen im Umlauf befindlichen Daten. Die Angaben in diesem Dokument sind allgemeiner und informativer Natur und als unverbindlich anzusehen. Trotz der sorgfältigen Ausarbeitung und der Genauigkeit ist dieses Handbuch kein vertraglich bindendes Dokument und kann keine Rechtslage begründen. Die Pilote-Unternehmensgruppe behält sich das Recht vor, ihre Produkte jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Dabei ist sie nicht verpflichtet, die vorab hergestellten Fahrzeuge zu ändern. Die Spezifikationen der in dieser Broschüre beschriebenen Fahrzeuge können entsprechend der Serienausstattung des jeweiligen Landes von Land zu Land verschieden sein. Wir bitten Sie, Kontakt zu Ihrem Händler aufzunehmen, der zu Ihrer Verfügung steht, um Ihnen alle weiteren Informationen zukommen zu lassen. Die Preise in diesem Dokument sind lediglich zur Orientierung angegeben und gelten ausschließlich für ab Werk eingebaute Ausstattung und keinesfalls für eine spätere Montage. Die empfohlenen Verkaufspreise sind in Euro inklusive Mehrwertsteuer angegeben und verstehen sich zum Zeitpunkt der Lieferung mit der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer. Grundlage ist die ab dem 1. Juli 2024 gültige Preisliste. Die Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.

\* Im Kaufpreis ist die zum Zeitpunkt der Lieferung gesetzlich gültige Umsatzsteuer enthalten. Preise zzgl. Überführung von Hersteller bis Händler. Die vorstehenden Ausstattungen sind diejenigen beim Stand der Drucklegung. Es werden ständig Ausstattungsveränderungen vorgenommen. Hierbei kommt es auf die Abnahme bei Übergabe durch den Kunden an. Ebenso kann es zu Preisveränderungen kommen. Konstruktions- und Ausstattungsveränderungen führen dazu, dass hiesige Angaben unbestimmt sind und keiner Zusicherung unterliegen. WOF behält sich das Recht vor, die oben aufgeführten Daten jederzeit zu verändern. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.  
Stand der Drucklegung: 01.07.2024



**WOF GmbH**

Otto-Hahn-Str. 15

73235 Weilheim/Teck

TEL.: + 49 (0) 7023 94 88 94 - 0

EMAIL: info@wof-europe.com

[www.mooveo-wohnmobile.de](http://www.mooveo-wohnmobile.de)

Importeur: WOF Wohnmobil Outlet Factory Verwaltung GmbH